

INSTRUKCJA

UŻYTKOWANIA / BEZPIECZEŃSTWA



BIOKOMINEK DEKORACYJNY

Biokominek uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.



Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Obsługa tylko dla osób pełnoletnich !!!



Ostrożnie, ryzyko pożaru !!!



Uwaga !!! Produkt Niebezpieczny.



Nigdy nie wystawiaj biopaliwa na działanie
ciepła o temperaturze > 50 °C lub dłuższe
działanie promieni słonecznych

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne

- 1.1 Zawartość dostarczonych materiałów w zestawie
- 1.2 Zasady użytkowania
- 1.3 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
- 1.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2. Obsługa biokominka

- 2.1 Montaż
- 2.3 Składanie
- 2.4 Rozpoczęcie pracy
- 2.5 Ponowne napełnianie i wygaszanie
- 2.6 Konserwacja i przechowywanie

3. Zasady zwrotów i warunki gwarancji

- 3.1 Zwroty – odstąpienie od umowy
- 3.2 Warunki gwarancji

SZANOWNY KLIENCIE,

Nasze Biokominki to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa biokominka nie będzie problemem.

Biokominek, który opuści fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Uwaga!

Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie dekoracyjne. Każde inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego przeznaczeniem i może być niebezpieczne.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia.

1. Informacje ogólne

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu możliwości skorzystania z niej w przyszłości. Bardzo ważne jest zatem przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji.

Należy pamiętać, że podczas użytkowania biokominka mamy do czynienia z otwartym ogniem. Brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa może być przyczyną poparzeń, lub pożaru.

Producent i dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikają z nieprzewidzianego użytkowania biokominka. Klient ma obowiązek zapoznania się z zasadami prawidłowego użytkowania przed jego pierwszym użyciem.

1.1 Podstawowa zawartość dostarczonych materiałów w zestawie

- ▶ Biokominek
- ▶ Instrukcja obsługi
- ▶ Pojemnik(i) spalania
- ▶ Uchwyt regulacji lub zagaszarka
- ▶ Lejek*
- ▶ Zestaw kamieni ozdobnych*
- ▶ Zestaw kotków montażowych*
- ▶ Listwa dyst. do sprawnego mocowania*
- ▶ Listwa do mocowania narożnego*
- ▶ Aromateryzer*
- ▶ Szyba ochronna (opcja)*
- ▶ Nawilżacz powietrza*

* - dodatkowe opcje w zależności od aktualnych promocji.

1.2 Zasady użytkowania

- Urządzenie należy stosować do celów dekoracyjnych - nie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń.
- Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniem opisanym w instrukcji.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do spalania bioetanolu (nie można w nim nigdy spalać innych substancji) - **RYZYKO POŻARU!!!**
- Do biokominków zalecane jest stosowanie tylko i wyłącznie Bioetanolu (96,5% etanol).
- Zabronione jest używanie produktów na bazie benzyny lub innych substancji przeznaczonych do innych celów, ponieważ wydzieliny tych substancji mogą być toksyczne lub wywołać pożar - **RYZYKO POŻARU!!!**

1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno pozostawiać płonącego biokominka bez nadzoru - **RYZYKO POŻARU!!!**
- Należy pamiętać, że ogień ZAWSZE stanowi potencjalne ryzyko pożaru oraz poważnych obrażeń ciała - **RYZYKO POŻARU!!!**
- Biokominki powinny być używane wyłącznie do celów dekoracyjnych. Choć stanowią dodatkowe źródło ciepła nie są skonstruowane do ogrzewania pomieszczeń – ich głównym przeznaczeniem jest funkcja dekoracyjna.
- Biokominki powinny być montowane w pomieszczeniach z dobrą wentylacją i możliwością wietrzenia.
- Produkty oraz jego części składowe podgrzewają się podczas pracy i pozostają jeszcze przez pewien czas gorące po wygaśnięciu. Z uwagi na wysoką temperaturę, należy unikać bezpośredniego dotyku obudowy podczas korzystania z urządzenia. Przed dotknięciem należy odczekać co najmniej 15 minut do ostygnięcia biokominka - **RYZYKO POPARZEŃ!!!**
- Użytkować tylko w wystarczająco dużych pomieszczeniach. (Kubatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 44m³ - pokój o wymiarach 20m² i wysokości 2,20m).
- Mocować urządzenie tylko na równych, twardych i niepalnych ścianach. Odstęp od podłogi powinien wynosić co najmniej 60cm jeżeli mocowany jest na ścianie - **RYZYKO POŻARU!!!** *
- Przed montażem na ścianach nieodpornych na działania wysokich temperatur lub w celu uniknięcia ewentualnego przebarwienia ściany, należy np. przykleić matę termoizolacyjną do tylnej obudowy biokominka. Mata posiada odporność 1000 stopni C. *

* - nie dotyczy biokominków wolnostojących

- Nigdy nie należy dolewać paliwa podczas otwartego płomienia lub do pojemnika spalania - **RYZIKO POŻARU, POPARZEŃ!!!**
- Bioetanol należy przechowywać dokładnie zamknięty - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Przechowywać bioetanol z dala od dzieci i zwierząt domowych (przestrzegać informacji zawartych na butelce bioetanolu) - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Chronić oczy, błony śluzowe i skórę przed kontaktem z bioetanołem oraz nie wdychać jego oparów - **RYZIKO ZATRUCIA!!!**
- Zabrania się spożywania biopaliwa. Spożycie grozi zatruciem i innymi konsekwencjami zdrowotnymi. W przypadku kontaktu biopaliwa z przewodem pokarmowym lub oczami należy koniecznie skontaktować się z lekarzem - **RYZIKO ZATRUCIA, USZKODZENIA CIAŁA!!!**
- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od płonącego urządzenia - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Nigdy nie palić tytoniu w czasie używania biopaliwa - **RYZIKO POŻARU!!!**
- W czasie działania urządzenia unikać w pomieszczeniu przeciągu - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Zabrania się przenoszenia biokominka, w którym pali się płomień - **RYZIKO POŻARU!!!**

1.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Paliwo powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej – nie narażać paliwa na bezpośrednie działanie słońca aby uniknąć samozapalenia - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Paliwo musi być trzymane w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m) od urządzenia - **RYZIKO POŻARU!!!**
- **W momencie rozlania paliwa kominiek musi zostać wytarty np. ręcznikiem papierowym oraz umyty wodą w celu uniknięcia zapalenia poza pojemnikiem spalania - RYZIKO POŻARU!!!**
- Rozlane paliwo może prowadzić do przebarwienia na parkiecie i jego ewentualnego uszkodzenia - **RYZIKO POŻARU!!!**
- Należy dostosować płomień tak, aby nie ogrzewał on bezpośredniej górnej części obudowy urządzenia. Jeżeli płomień osiągnie więcej niż połowę wysokości przestrzeni spalania należy przysunąć pokrywę w taki sposób, aby go zmniejszyć. Uniknie to zagotowania Bioetanolu i zapewni małe zużycie BIOPALIWA. Proces będzie bardzo ustabilizowany. *

* - nie dotyczy biokominków wolnostojących

2. Obsługa biokominka

2.1 Montaż biokominków ściennych*

Biokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia

Biokominek należy zainstalować tylko na solidnej ścianie z niepalnych materiałów - **RYZIKO POŻARU!!!**

Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**”, w celu ustalenia czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.


Szynę mocującą należy przyłożyć do miejsca na ścianie gdzie będzie montowane urządzenie, jednocześnie wykorzystując ją do zaznaczenia miejsc nawiercenia otworów. (Przy pomocy poziomicy można upewnić się, czy szyna znajduje się w równej pozycji poziomej). Zalecamy minimalny dystans 60cm pomiędzy podłogą a urządzeniem, jeżeli mocowane jest ono na ścianie. Należy wywiercić dziury i zamocować szynę elementami mocującymi do ściany używając dostarczonych materiałów montażowych (dostarczone elementy mocujące nadają się do kamiennych, ceglanych lub betonowych ścian).

Należy powiesić biokominek na szynie mocującej i upewnić się, czy mocowanie szyny i urządzenia są odpowiednio stabilnie zamocowane.

2.2 Składanie urządzenia


Pojemnik na bioetanol należy włożyć do biokominka (nigdy nie wkładać napętnionego pojemnika na paliwo do urządzenia), ponieważ można nieopatrznie wyłączyć paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie - **RYZIKO POŻARU!!!**

Pojemnik spalania (dotyczy pojemników z regulacją płomienia) należy zawsze zakładać otworami bliżej czołowej części biokominka. Płaskie pokrywy należy ułożyć zagięciem do góry, tak żeby zagięcie pokrywy było bliżej czołowej części biokominka.



Pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwac się w tył lub w przód.

Haczyk w kolorze czarnym dostarczony w zestawie należy zamontować od dołu w tylnej części biokominka i zamieścić w miejscu wyciętego małego otworu oraz zamocować haczyk do ściany kołkiem szybkiego montażu.



* - w przypadku biokominków wolnostojących instrukcja montażu jest załączona oddzielnie

2.3 Rozpoczęcie pracy urządzenia (dot. tylko pojemników z regulacją wysokości płomienia)

Przed rozpoczęciem korzystania z Biokominka należy sprawdzić:

1. Czy urządzenie jest prawidłowo złożone? - **RYZIKO POŻARU!!!**
2. Czy urządzenie jest odpowiednio przymocowane przy użyciu szyny do twardej i niepalnej powierzchni ściennej? - **RYZIKO POŻARU!!!**

Należy otworzyć pokrywę pojemnika spalania używając uchwyty do przesuwania pokryw i napełnić pojemnik bioetanolom maksymalnie do $\frac{3}{4}$ pojemności pojemnika.

Przed odpaleniem należy upewnić się, że pojemniki nie są przepiętione, a biokominek nie jest polany biopaliwem - **RYZIKO POŻARU!!!**

Butelki z biopaliwem postawić w bezpiecznej odległości (co najmniej 1m od urządzenia) - **RYZIKO POŻARU!!!**

Do odpalenia najlepiej użyć długą zapałkę lub zapalarkę z wydłużoną szyjką - **OSTROŻNIE - RYZIKO POŻARU!!!**

Jeżeli nie posiadamy długiej zapałki lub zapalarki, wówczas należy zanurzyć końcówkę uchwyty kontrolującego w wypełnionym pojemniku spalania, a następnie zapalić wilgotne końcówki zapalniczką(należy pamiętać o bezpiecznej odległości od pojemnika) - **RYZIKO POŻARU!!!**

Zapalony koniec uchwyty przenieść do otworu pojemnika na bioetanol w celu jego zapalenia (zachowaj ostrożność i utrzymuj bezpieczny dystans na długość narzędzia) - **OSTROŻNIE - RYZIKO POŻARU!!!**

W przypadku gdyby bioetanol się nie zapalił, powtórzyć proces zapalania do momentu, gdy powstanie stabilny płomień - **OSTROŻNIE - RYZIKO POŻARU!!!**

Z początku płomień będzie spalał się nisko. Należy odczekać 10-15 minut do momentu, gdy płomień osiągnie optymalną temperaturę i wysokość.

Przy pomocy uchwyty możemy regulować wysokość płomienia przez otwieranie bądź zamykanie przesuwanych zamknięć pojemnika spalania.

Płomień należy dostosować na taką wysokość, aby nie opalał górnej części obudowy urządzenia (odległość minimum 10 cm).

2.4 Ponowne napełnianie i wygaszanie

Należy pamiętać, aby nigdy nie nalewać biopaliwa wprost na palący się płomień.

Przed uzupełnieniem biopaliwa w zbiorniku, należy pozwolić na schłodzenie się biokominka przez co najmniej 15 minut (nie dolewać płynu do gorącego pojemnika spalania). Pojemnik na paliwo należy napełnić ponownie (kroki z instrukcji powyżej). Zapalić bioetanol w taki sposób, jak opisano to w dziale „*Rozpoczęcie pracy urządzenia*”.

Nigdy nie należy próbować polewać biokominka wodą. Należy pozwolić, aby płomień wypalił się sam - jeżeli jest to możliwe. Płomień powinien palić się tak długo, aż wypali się całe paliwo. Aby zgasić płomień zanim wypali się płyn, należy przy użyciu uchwyty zamknąć pokrywy regulacyjne w kolejności od prawej do lewej lub odwrotnie.

W biokominkach bez regulacji płomienia zagaszamy płomień za pomocą zagaszarki zakrywając otwór palnika.

Jeżeli nie udało się zgasić płomienia należy powtórzyć te czynności zamykając pokrywy dynamicznie - **OSTROŻNIE - RYZYKO POŻARU!!!**

UWAGA!

W przypadku podjęcia wszystkich działań bezpieczeństwa doszło jednak do pożaru, podejmij próbę ugaszenia odpowiednimi środkami np. pianą odporną na alkohol oraz dwutlenek węgla . Zaleca się posiadanie urządzenia gaśniczego w pobliżu urządzenia.

2.5 Konserwacja i przechowywanie

Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia pojemnika spalania należy pamiętać o schłodzeniu się urządzenia - **RYZYKO POPARZEŃ!!!**

Pojemnik spalania należy regularnie czyścić ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia. Nie używać agresywnych środków czyszczących takich jak gąbka, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię biokominka. Zalecamy zmywać miękką lekko wilgotną szmatką.

UWAGA!

Nie należy używać środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, spirytus czy benzyna - **RYZYKO POŻARU!!!**

Producent nie odpowiada za szkody powstałe podczas niewłaściwego czyszczenia oraz użytkowania produktu.

Przed przechowywaniem produktu należy pozwolić na całkowite schłodzenie się urządzenia - **RYZYKO POPARZEŃ!!!**

Przy zdejmowaniu produktu ze ściany również należy pamiętać o całkowitym ostygnięciu urządzenia i jego akcesoriów - **RYZYKO POPARZEŃ!!!**

Urządzenie przechowywać w czystym i suchym miejscu.

**ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
NASZEGO BIAKOMINKA**

3. Zasady zwrotów i warunki gwarancji

3.1 Zwroty - odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny jeżeli zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa..

W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania towaru.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, należy złożyć nam oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail dystrybutora /sprzedawcy.

3.2 Warunki gwarancji

Producent udziela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia zakupu. W przypadku innych akcji promocyjnych – na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.
2. Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta dowodu zakupu oraz reklamowanego wyrobu z kompletem wszystkich elementów.
3. Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest użytkowania objętego gwarancją produktu zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
4. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).
5. W przypadku uznania reklamacji – okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
6. Reklamowany produkt wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć na adres dystrybutora / sprzedawcy (adres znajduje się na dowodzie zakupu lub stronie internetowej).
7. W przypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia wyrobu ponosi Gwarant.

8. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym;
- produktów naprawianych lub przerabianych przez osoby nieuprawnione;
- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
- uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia i niewłaściwego składowania urządzenia;
- uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych;
- normalnego zużycia części związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej trwałości.

9. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z: niezgodności towaru z umową (w przypadku Konsumentów dokonujących zakupu w celu nie związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej).

Dane kontaktowe dystrybutora/sprzedawcy:

**Wyprodukowano w Polsce dla:
(dane znajdują się na dowodzie zakupu lub poniżej)**

Nazwa produktu: **BIOKOMINEK***

Data sprzedaży: **PATRZ NA DATĘ NA FAKTURZE/PARAGONIE**

* - Dokładna nazwa modelu widnieje na fakturze

Pieczętka i podpis sprzedawcy

